

# プラメタルパンチング仕様 オーダーカタログ

- プラメタルパンチング仕様価格表
- 網戸参考図面
- 発注書

★ 製品の写真や図面、発注書は弊社ホームページでもご覧いただけます。

アドレス⇒ <http://toukaial.co.jp/>

※納期は物件に応じての対応となります。

※カタログの内容については、予告なく変更する場合があります。

※表示価格には、消費税は含まれておりません。

東海アルミ工業(株)

2024年1月改訂



## \*\*\* プラメタルパンチング仕様 価格表 \*\*\*

### ＜網戸新規作成の場合＞

プラメタルW プラメタルH	～900	～1350
～900	¥30,000	¥60,000
～1800	¥60,000	

- ※ 材料費＋加工費＋網戸への組込費の金額になります。
- ※ 上記の金額に製作する網戸、ネットの金額等を加算する形になります。
- ※ 網戸は中棧付・張分けが基本の仕様となります。
- ※ FJ型網戸はパンチング仕様の場合、取っ手が付かない事があります。
- ※ 表示価格に消費税は含まれておりません。

### ＜部材のみ発注の場合＞


プラメタルW プラメタルH	～900	～1350
～900	¥26,000	¥52,000
～1800	¥52,000	

- ※ 材料費＋加工費の金額になります。
- ※ 表示価格に消費税は含まれておりません。


対応可能網戸	V型・E型・PP型・FF型・FJ型・N型網戸
プラメタル	5Φ×10P×60° 開孔率22.7% 厚み3ミリ 定尺910×1820
プラメタル色	シルバー/ブロンズ/ブラック/アイボリーホワイト/アーバングレー

- ※ パンチング穴が上下左右均等にならない場合もあります。

※：基本は中棧付・ネット張分けとなります。





<p>プラメタルパンチング</p> <p>5Φ×10P×60°</p> <p>開口率 22.7%</p> <p>厚み 3mm</p>
--



# プラメタルパンチング網戸部品


## パンチング向け金具

型番	品名	色	商品コード	単位	定価
TA-008	パンチング向け金具	SUS生地	AB000 0431 50	個	¥500




## ステン M4フランジ袋ナット セレート付

品名	色	商品コード	単位	定価
M4フランジ袋ナット セレート付	SUS生地	AR093 3330 51	個	¥100



## ステン M4×7 平小ネジ

品名	色	商品コード	単位	定価
M4×7 平小ネジ	SUS生地	AR091 5720 51	個	¥30



# 特注網戸(プラメタルパンチング仕様)発注書



本社工場 一宮市浅井町尾関字小山36-1  
〒491-0101 TEL (0586) 51-3363(代)  
FAX (0586) 51-3371番  
FAX (0586) 51-7053番

発注先	発注者	発注日	月	日
納品先	発送・配達・引取り(時)	納品日	月	日
備考欄	ラベル欄	ネット(張分け)	グレー・ブラック・ステン	
		その他ネット		

**参考:** ●メーカー不詳 偏芯タイプ<sup>9</sup>モヘア 三協向け 偏芯タイプ<sup>6.5</sup>モヘア 【6.5ミリ・9ミリ・15モヘア】  
 LIXIL向け 偏芯タイプ<sup>9</sup>モヘア YKK向け 偏芯タイプ<sup>6.5</sup>モヘア 振止め【偏芯・中芯】 ※戸車大⇒指示なき場合、振止めは  
 日軽向け 中芯タイプ<sup>9</sup>モヘア 戸車【偏芯・中芯・戸車大】 中芯振止めとなります。

- 基本は中棧付・ネット張分けとなります。中棧位置は指示なき場合すべて中心に付きます。
- E2型網戸⇒手掛標準位置 外観のみ850mm(両面手掛付の場合 外観850mm 内観770mm)に付きます。左記以外の所に手掛を付ける場合は必ずご指定ください。
- PP型、FF型、FJ型、N型網戸にもプラメタルパンチングの取付可能です。(対応色 要確認) ●FJ型網戸の場合、取っ手が付けられない場合があります。
- ★V型、E型網戸⇒レール内法にプラス11ミリ足したものが出来寸です。●V型、E型の特注網戸は、指示がない場合は**偏芯タイプ・9モヘア** になります。

V型(40框)網戸	高級E型網戸		網戸色		プラメタルパンチング		W	H	中棧位置	数量		備考		
	E2型	E3型	ステンカラー(U)	ホワイト(SW)	色	取付位置				セット	枚数			
中棧付・手掛付	中棧付・手掛なし	フロンズ(B)	シルバー	下部のみ	★網戸仕上り寸法	網戸仕上り寸法	mm	mm	網戸下場から 中棧中心まで					
中棧付・手掛なし	ツヤガンS(D)	アーバングレー	上下共	mm									mm	
中棧付・手掛なし	フロッグ(K)	ブロンズ	上部のみ	mm									mm	
中棧付・手掛なし	Aフライン(G) ※タークB7(DB7)	ブラック												
中棧付・手掛なし	タークB(DB) ※V型のみ対応可	アイボリーホワイト												

F A X 方向



(ガイドサイズに合わせて下さい)

5

10



☆当社ホームページはこちら  
<http://toukaial.co.jp/>

**東海アルミ工業株式会社**

〒491-0101

愛知県一宮市浅井町尾関字小山36-1

TEL 0586-51-3363 FAX 0586-51-3371

A3用紙専用FAX 0586-51-4031

メールアドレス [toukaial@toukaial.co.jp](mailto:toukaial@toukaial.co.jp)