


# G型網戸

## GW1A型

横ケンドン式内部固定網戸



横棧・縦框 共通	中棧	モヘア	押えゴム
		6.5mm 	
S=1/2	S=1/2	ブラック	ブラック

### コーナー樹脂


正面姿 	ツメの形状		
	標準 (T) 	張り出し (S) 	YKKタイプ (Y) 
	かかり 3mm 色:U・G・TW	かかり 0mm 色:U・G・TW	かかり 3mm 色:U・G・TW
網戸を取り付ける開口の形状によって使用するツメが変わります。			



# G型網戸部品


## G型コーナーT (R)

ステンカラー	AB009012053
A ブラウン	AB009012054
ホワイト	AB009012056




## G型コーナーS (R)

ステンカラー	AB009032053
A ブラウン	AB009032054
ホワイト	AB009032056




## G型コーナーY (R)

ステンカラー	AB009052053
A ブラウン	AB009052054
ホワイト	AB009052056




## G型コーナーT (L)

ステンカラー	AB009022053
A ブラウン	AB009022054
ホワイト	AB009022056



## G型コーナーS (L)

ステンカラー	AB009042053
A ブラウン	AB009042054
ホワイト	AB009042056



## G型コーナーY (L)

ステンカラー	AB009062053
A ブラウン	AB009062054
ホワイト	AB009062056

