U型網戸

(住宅用上げ下げ窓・内倒し窓向け)

U２型網戸

(住宅用上げ下げ窓・内倒し窓向け)

網戸出来寸

網戸W＝開口W＋８
網戸H＝サッシに依る

住宅用上げ下げ窓向け







※本図はトステム（株）製 デュオ／シンフォニー／NCVオペラの片上げ下げ窓用の内観姿図です。

U２型上下桟	U型竪框(障子部)	U2型樹脂(固定)	U2型樹脂(可動)
 S=1/2	 S=1/2	 色:U・G・TW・D	 色:U・G・TW・D

U2型網戸取っ手	下り止めストッパー	モヘア		押えゴム
		9mm	15mm	
 色:U・G・TW・D	 色:U・G・TW		 ブラック	ブラック

U型（U２型）参考納まり図（片上げ下げ窓）





東海アルミ工業（株）	受領	検図	製図		日付 2014/ 6/ 1	工事名	図番 1/1
					縮尺 A2 1/1	図面名 U型（U２型）参考納まり図（片上げ下げ窓）	

U型（U７型）参考納まり図（両上げ下げ窓）





東海アルミ工業（株）	受領	検図	製図		日付 2014/ 6/ 1	工事名	図番 1/1
					縮尺 A2 1/1	図面名 U型（U７型）参考納まり図（両上げ下げ窓）	

Ｕ型（Ｕ５型）参考納まり図（住宅用内倒し窓）





東海アルミ工業（株）	受領	検図	製図		日付 2014/ 6/ 1 縮尺 A2 1/1	工事名	図番 1/1
						図面名 Ｕ型（Ｕ５型）参考納まり図（住宅用内倒し窓）	

対応可能ネット一覧表

●メッシュとは1インチ（25．4mm）四方の中のマス目を表し、数字が大きいと網目が細かくなります。

ネット種類	メッシュ	線径	開口率	色	素材	ネットの特徴	ネットの巾
合成樹脂ネット	18	0.26	66.50%	グレー ブラック	ポリプロピレン樹脂製		W1510まで
	20	0.24	65.80%	グレー ブラック	ポリプロピレン樹脂製		W1450まで
	24	0.22	65.90%	グレー ブラック	ポリプロピレン樹脂製		W1450まで
ファインビュー	24	0.15	74.0%	ブラック	ポリオレフィン樹脂製	線径が細く小さな虫の侵入を防ぎ 通気性・視界がUPした融着タイプ （きれいネット・クリアネット同等品）	W1510まで
快適ネット	33	0.145	64.80%	ブラック	ポリプロピレン樹脂製	線径が細く小さな虫の侵入を防ぎ 通気性・視界がUPした機能ネット	W1500まで
グラスファイバーネット	18X16	0.28	66.00%	グレー ブラック	グラスファイバー	ガラス繊維入りネット	W1220まで
ステンネット SUS316	16	0.2	76.40%		ステンレス		W1510まで
	18		73.70%		ステンレス		W1510まで
	24		65.80%		ステンレス		W1210まで
	30	0.18	62.00%		ステンレス		W1000まで
	40		51.30%		ステンレス		W1000まで
ペットディフェンス α（抗菌）	20			グレー ブラック	ポリエステルにビニールコーティング	ペットのひっかきに強いネット	W910まで
銀黒マジックネット	20	0.21	69.70%	室内側黒 室外側銀	ポリエステル	太陽光を反射し 外側から見えにくく 室内側からはすっきり見えるネット	W1450まで
アミドロジー お掃除超簡単	20	0.24	65.80%	ブラック	ポリエステル	超親水加工により水だけで 掃除できるネット	W910まで
アミドロジー 清潔輝	20	0.24	65.80%	ブラック	ポリエステル	ナノ粒子技術で ホコリがつきにくいネット	W910まで
アミドロジー 侵入虫禁止	48	0.11	61.40%	ブラック	ポリエステル	ナノ粒子技術でホコリがつきにくく 虫が入りにくいネット	W1400まで
虫のイヤがる網	20	0.24	65.80%	グレー ブラック	ポリプロピレン	虫を遠ざける薬剤を練り込んだ網で 虫が留まり続ける事ができないネット 薬剤の効果は3年間持続します	W900まで

※ファインビュー・快適ネット・グラスファイバーネット・ステンネット等はテラスサイズで中桟がない場合は不具合が出る可能性があるため、中桟付でお願いします。

※虫のイヤがる網の薬剤は、人やペットへの安全性は高いですが、使用する際は必要に応じ、手袋の着用をおすすめします。ネットをさわった後は手をよく洗って下さい。

※ネットの種類によって取り扱いのある巾が違います。幅広がないものは中桟で張分けて対応させていただきます。ただし、飾り窓は張分けが出来ませんので、ご了承下さい。

☆当社ホームページはこちら

http://toukaial.co.jp/

東海アルミ工業株式会社
〒491-0101
愛知県一宮市浅井町尾関字小山36－1
TEL 0586-51-3363　　FAX 0586-51-3371
A3用紙専用FAX 0586-51-4031
メールアドレス　toukaial@toukaial.co.jp