N型網戸オーダーカタログ
（ノンレール網戸）

- N型網戸とは …… 1
- 基本納まり図（1枚建て） …… 2
- 基本納まり図（2枚建て） …… 3
- 使用例 …… 4
- 型材・部品表 …… 5
- 価格表 …… 6
- 発注書

＊＊活用例＊＊

★保育園、学校、老人ホーム、介護施設など
　バリアフリーを求められる場所の出入り口に活用出来ます。
★飲食店、給食室、事務所、勝手口など
　虫の侵入を防止したい部屋の出入り口に活用出来ます。

※ 納期は物件に応じての対応となります。
※ カタログの内容については、予告なく変更する場合があります。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。
※ 本製品は、東海アルミ工業㈱オリジナル商品です。

東海アルミ工業(株)
2026．6月

Ｎ型網戸　とは・・・

（Ｎ型網戸　開いている場合）



Ｎ型網戸は、ノンレール網戸です。
床面には網戸を動作させるためのレールが不要です。
※：ただし、網戸の位置を決めるための”ガイド”を
開口部以外の床面に設置します。



Ｎ型網戸は、吊り下げ式網戸です。
上レール溝を、ベアリング付の車輪で左右に可動することが
Ｎ型網戸の特徴の１つです。



（Ｎ型網戸　閉じている場合）



Ｎ型網戸は、戸あたり縦框によって止まります。
※：ただし、現場によっては戸あたり縦框が
つかない場合があります。



Ｎ型網戸のネットは、張り分けです。
Ｎ型網戸はその大きさ、使用状況により中桟は必要です。
ネットは張り分けとなります。

2014. 09. 17

N型網戸　　基本納まり図

（1枚建ての場合）



縦断面図



横断面図

（戸当り縦框　部分）

2015. 10. 30

N型網戸　　基本納まり図

（2枚建ての場合）



縦断面図



横断面図

（戸当り縦框　部分）

2015. 10. 30

Ｎ型網戸　の　使用例

○：玄関引戸（２枚建て）・・・・・Ｎ型網戸１枚のとき



○：玄関引戸（２枚建て）・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき



○：玄関引戸（４枚建て）・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき



○：玄関ドア・・・・・Ｎ型網戸１枚のとき



○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき①



○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき②



○：親子ドア・・・・・Ｎ型網戸３枚のとき



○：両開きドア・・・・・Ｎ型網戸２枚のとき③



2014. 06. 20

N型網戸　使用型材・部品

2016. 09. 14

型　材



上レールA



上レールB



戸あたり縦枠



上下桟



縦　框



中　桟



吊り上桟



吊り下桟

部　品



ガイド

部　品



上レールカバー



取っ手

吊り下枠カバーA



吊り下枠カバーB





連窓金具



召し合せゴム

N型網戸 価格表

合成樹脂ネット　18メッシュ（グレー・ブラック）

	W	H	定価
網　戸	500	2000	53,650
		2200	55,500
		2400	57,350
	700	2000	57,350
		2200	59,200
		2400	62,900
	900	2000	61,050
		2200	62,900
		2400	66,600
	1350	2000	68,450
		2200	70,300
		2400	74,000

・カラーは以下の3色がございます。

D　艶消しシルバー
B　ブロンズ
U　ステンカラー

・PP18メッシュ・網戸1枚分の価格になります。
・中桟・手掛のご指定がない場合は
網戸Hの中心とさせて頂きます。

	長さ	定価
上レール	L＝1000	6,100
	L＝1500	9,250
	L＝2000	12,210
	L＝2500	15,350
	L＝3000	18,310
	L＝3500	21,460

・上レールは以下2種類がございます。

Aタイプ （壁面取付けタイプ）
Bタイプ （天井取付けタイプ）

	長さ	定価
戸当り	L＝2000	4,810
	L＝2200	5,180
	L＝2400	5,730

・引分けタイプは通常戸当りは付きません。

※税別価格となります。
※諸経費（運賃・施工費他）が別途必要となります。

2026.6改訂

Ｎ型網戸　パターン図

網戸色：ツヤ消しシルバー　・　ブロンズ　・　ステンカラー

①



②

③



④

⑤

⑥

東海アルミ工業株式会社
〒491-0101
本社工場　一宮市浅井町尾関字小山36-1
TEL (0586) ５１－３３６３(代)
FAX (0586) ５１－３３７１
ＵＲＬ　http://toukaial.co.jp/
E-mail: toukaial@orihime.ne.jp

Ｎ型網戸　基本寸法発注書（１枚網戸）内観左使用

発注先：		発注日　　月　　日	納品日　　月　　日
発注者：		発送　・　配達　・　引取り（　　時）	
納品先：			
網戸色：	ツヤ消しシルバー　・　ブロンズ　・　ステンカラー		
ネット：	グレー　・　ブラック　・　ステン　・（　　）		

※：開口Ｗ・開口Ｈを記入して下さい。

※：上レールＡ　または　上レールＢ　かお選び下さい。



※：モヘア寸法等の詳細の御指示を頂きます。



※：上図は内観左使用の図面で、戸当たり縦框が内観左側に設置されます。



開口Ｗ＝　mm　・　開口Ｈ＝　mm	
上レール　Ａ・Ｂ　（Ｌ＝開口Ｗ－２）	・・・・・１本
戸あたり縦框（Ｌ＝　）	・・・・・１本
内観　右側　・　左側　設置仕様	
網戸（Ｗ＝　×Ｈ＝　）	・・・・・１枚
中桟芯位置　（網戸下端より　mm）	
取っ手芯位置（網戸下端より　mm）	
ガイド（17×40Lﾌﾞﾗｹｯﾄ）　６０mm　or　８０mm	・・・・・１ヶ

上レールＡでの　戸あたり縦框Ｌは　開口Ｈ－２mm
上レールＢでの　戸あたり縦框Ｌは　開口Ｈ－４２mm　となります。

2018. 06. 28

☆当社ホームページはこちら

http://toukaial.co.jp/

東海アルミ工業株式会社

〒491-0101

愛知県一宮市浅井町尾関字小山36－1

TEL 0586-51-3363　　FAX 0586-51-3371

A3用紙専用FAX 0586-51-4031

メールアドレス　toukaial@toukaial.co.jp